ヨックスポルタ　S901

製造販売元
株式会社群馬コイケ

2025.01

いつでもどこでも、しっかり吸引。大事なのは吸引流量です。



認証番号	226AHBZX00026000
一般的名称	電動式可搬型吸引器
クラス分類	・管理医療機器

■製品仕様

吸引圧力	0 ～ -60kPa
吸引流量	24.5L/min（-60kPa 時）
排気流量	27L/min（ポンプ単体）
ボトル容量	800cc（Full Level 700cc）
電源	AC100V（50-60Hz）
消費電力	55VA（無負荷時） 110VA（最大負荷時）
定格運転時間	30 分
バッテリー駆動時間	約 30 分
充電時間	3 時間
寸法	290 × 235 × 170mm（各± 1mm）
重量	2.6 ± 1kg （AC/DC アダプター、バッテリー等を除く）

ヨックスポルタ　S901

低圧でも高い吸引流量

小型・軽量ながら、気管吸引時の吸引圧設定として推奨されている-20kPa付近の吸引流量が高く、低圧でも高い吸引流量を確保できます。



簡単吸引圧設定



ゲージレスコントローラを回して数値を合わせるだけの簡単操作。吸引圧設定時にカテーテルを閉塞させる必要はなく、どなたでも間違いなく操作できます。

ホースハンガー付属



非使用時はペイシェントホースを巻きつけ、ホース先端も固定可能です。

ヨックスシリーズとの接続




既存のヨックスシリーズと接続可能です。
（ヨックスディスポとの組み合わせ例）

2電源対応



ACコンセント、バッテリーを使用可能で万一の停電時などにも安定した吸引を行なえます。

圧力―流量特性



〈オプション〉



■製　品

品名	商品コード	価格	備考
ヨックスポルタ　S901	3370001	¥156,000	

■オプション

	品名	商品コード	価格	備考
1	ペイシェントホース　2m	322021	¥960	6 × 10mm
2	SW ペイシェントホース 1.8m 《50 本》	365091	オープン	6.35 × 9.8mm
3	Ni-Mhバッテリー	3371051	¥26,000	
4	専用バッグ	3371061	¥12,000	
5	ブラケット・ホルダーセット	3371023	¥18,000	ディスポ仕様
6	キャニスターヘッド（ピーチ）	359101	¥20,000	ディスポ仕様
7	キャニスター（ピーチ）　1200 cc	359104	¥20,000	ディスポ仕様
8	凝固剤入りライナー1200 cc《30個》	359341	¥43,200	ディスポ仕様
9	ペイシェントホース差し付ホース	359021	¥1,400	ディスポ仕様 1、11 を含む
10	ペイシェントホース差し《10個》	359122	¥3,600	ディスポ仕様
	SW ペイシェントホース差し付ホース　1.8m 《50 本》	365092	オープン	ディスポ仕様 6.35 × 9.8mm
	SW ペイシェントホース 50m 《3 箱》	365095	オープン	7 × 11mm
	SW ペイシェントホース 3m　滅菌 《50 本》	365193	オープン	6.35 × 9.8mm
	SW ペイシェントホース 3m　滅菌 《50 本》	365193	オープン	6.35 × 9.8mm

■部　品

	品名	商品コード	価格	備考
1	ポンプ本体	3370011	¥137,000	2〜5を含む
2	バッテリーカバー	3371024	¥1,160	
3	フィルター	3371021	¥3,600	
4	フィルターケース	3371022	¥800	
5	排気フィルター	3371038	¥440	
6	ボトル一式	3371003	¥21,000	7、8を含む
7	ボトル	3371002	¥6,500	
8	ボトルヘッド(組)	3371001	¥15,000	9〜16を含む
9	ボトルヘッド	3371031	¥6,500	
10	インナープレート	3371034	¥1,300	
11	ボトルパッキン	3371035	¥1,500	
12	ノズル	338006	¥600	
13	エルボ	3371032	¥3,600	
14	フロート	3371033	¥500	
15	ジョイントプラグ	3371036	¥800	
16	フィルタージョイント	3371037	¥870	
	AC/DCアダプター	3371053	¥8,400	

〈部　品〉

